

2018/1

Uniel



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ





**ФАКТОРОМ № 1 УСПЕХА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ
УНИКАЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА:**

- Индивидуальный стиль дизайна. Более 80% представленного ассортимента защищены от возможности подделки эксклюзивными контрактами на выпуск продукции с производителями.

В соответствии с меняющимися потребностями наших клиентов мы тщательно продумываем концепцию новых товаров, учитывая целевой рынок, требования к будущему товару и его новые свойства.

- Комплексное управление качеством Total Quality management — философия всеобщего управления качеством. Компания Uniel работает не только над качеством продукции, но и над качеством работы в целом, включая работу персонала.

Постоянное усовершенствование трех основных составляющих: качества продукции, качества организации процессов и уровня квалификации персонала, позволяют компании Uniel гарантировать безупречное качество выпускаемой продукции и эффективное развитие собственного бизнеса и бизнеса наших партнеров.

Двойной механизм управления, определяющий эффективное развитие и совершенствование собственного бизнеса и бизнеса партнеров компании Uniel:

1) Двухступенчатая система контроля качества каждой выпускаемой партии продукции представителями компании Uniel Lighting Co. Ltd на соответствие заявленным товарным характеристикам — поддерживает существующий необходимый уровень качества и заключается в предоставлении компанией Uniel гарантий, дающих клиенту уверенность в качестве продукции.

2) Повышение качества, совершенствование технологий — не только поддерживает, но и повышает уровень качества, поднимая тем самым и уровень гарантий.





Настольные светильники

LED PREMIUM. Применение светодиодов в качестве источника света гарантирует высокую световую отдачу и длительный срок службы. Светильники Led Premium — не только идеальный источник света, но и стильный элемент дизайна для самого изысканного интерьера.

Настольные LED. Светильники для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.

Детская серия. Коллекция настольных светильников, разработанная специально для детей. Безопасно для глаз ребенка.

Аккумуляторные светильники. Настольные светодиодные светильники со встроенным аккумулятором, что придает им автономность и возможность использования в любом удобном месте, вне зависимости от наличия электрической сети.

Аккумуляторные светильники-зеркала. Светильник-зеркало с регулируемой подсветкой, благодаря встроенному аккумулятору их можно использовать в любом удобном месте.

UNIVERSAL. Универсальные светильники для освещения практически любых типов помещений.

Светильники-ночники

Предназначены для подсветки жилых помещений, шкафов, лестниц. Возможно применение в качестве декоративного освещения.

Светильники-ночники «Волшебные фонарики». Забавный и безопасный светильник-ночник способен стать одной из любимых игрушек вашего малыша днем, а ночью он обеспечит спокойный сон вашего ребенка.

Светильники-ночники на батарейках. Удобные, полностью автономные и экономичные светильники могут использоваться для подсветки в любом удобном месте. Легко крепятся к поверхности с помощью универсальной клеевой основы 3M на обратной стороне корпуса изделия. Включаются и выключаются простым нажатием на светильник.

Отличительные особенности продукции Uniel:

- Гарантия безопасности продукции (защита от поражения электрическим током, использование безопасных для здоровья человека материалов).
- Инновационная товарная упаковка с узнаваемым современным дизайном и эргономичной конструкцией (вся информация на упаковке на русском языке).
- Индивидуальный фирменный гарантийный талон, обеспечивающий гарантию на светильник до 24 месяцев.





НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED PREMIUM

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ДЕТСКАЯ СЕРИЯ»

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С НОЧНИКОМ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-ЗЕРКАЛА

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ UNIVERSAL

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ STANDARD

ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК

Видимые преимущества



Светильники LED Uniel



Светильники LED подделка


1. Отсутствие бликов



2. Оптимальный индекс цветопередачи



3. Равномерная яркость освещения



Отличительные особенности

- **Высокая световая отдача** — более 70 лм/Вт
- **Безопасность** — не требуются высокие напряжения, низкая температура светодиода
- **Высокая механическая прочность, вибростойкость** (отсутствие нити накаливания и иных чувствительных составляющих)
- **Малая инерционность** — включается сразу и на полную яркость
- Количество циклов включения-выключения не оказывает существенного влияния на срок службы светодиодов
- **Экологичность** — отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения

TLD-547 LED PREMIUM

светодиод
8 Вт = **40 Вт**



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств



3 режима свечения




Для комфорта
(3300 К — теплый белый свет)



Для отдыха
(4200 К — холодный белый свет)



Для работы
(6000 К — дневной свет)



* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-542 LED PREMIUM

светодиод
5 Вт = 30 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств





Часы



Температура



Дата
День недели



Корпус
стилизован
под кожу



* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-551 LED PREMIUM

светодиод
9 Вт 45 Вт

- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств



Корпус стилизован под кожу




Часы



Температура



Дата



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-548 LED PREMIUM



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер

3 режима свечения




Для комфорта
(3300 К — теплый белый свет)



Для отдыха
(4200 К — холодный белый свет)



Для работы
(6000 К — дневной свет)



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-509

светодиод
10 Вт = **80 Вт**



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств

4 режима свечения



Для комфорта
(2700 К — теплый белый свет)



Для отдыха
(4200 К — холодный белый свет)




Для чтения
(4800 К — белый свет)



Для работы
(6400 К — дневной свет)

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-519

светодиод
10 Вт = **80 Вт**



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств

4 режима свечения



Для комфорта
(2700 К — теплый белый свет)



Для отдыха
(4200 К — холодный белый свет)



Для чтения
(4800 К — белый свет)



Для работы
(6400 К — дневной свет)

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-515

светодиод
9 Вт = 90 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Кнопка автоматического выключения
светильника через 30 сек

6 режимов свечения



Для комфорта
(2700–3200 К — теплый белый свет)



Для отдыха
(4200 К — холодный белый свет)




Для чтения
(4800–5500 К — белый свет)



Для работы
(6400 К — дневной свет)

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-517

светодиод
9 Вт = 90 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Кнопка автоматического выключения
светильника через 30 сек

6 режимов свечения



Для комфорта
(2700–3200 К — теплый белый свет)



Для отдыха
(4200 К — холодный белый свет)



Для чтения
(4800–5500 К — белый свет)



Для работы
(6400 К — дневной свет)

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-524

светодиод
8 Вт **50 Вт**



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*




Сенсорный выключатель
Диммер



Струбцина (крепление к столу) в комплекте



Механизм ориентации
и удержания плафона
в горизонтальном
положении



* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-530

светодиод
4 Вт 15 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Механический выключатель с диммером



Светильник-трансформер:
светильник, фонарик, power bank



Подвесной или
переносной фонарик

Встроенный аккумулятор
«Power bank» для зарядки
портативных электронных
устройств:

- Li-ion аккумулятор 3,7 В / 3200 мА;
- 3 полных подзарядки мобильного телефона.

Совместим с iPhone



Подставка

Плафон

Гибкая ручка-трансформер



* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-503

светодиод
8 Вт = **60 Вт**




- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*




Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств



Шарнирная конструкция светильников позволяет направлять свет под любым углом



* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-507

светодиод
5 Вт = 50 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Сбалансированная конструкция основания
предотвращает опрокидывание светильника



Оригинальная структура гибкой
ножки обеспечивает максимально
комфортный уровень освещенности

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



Управление одним
прикосновением.
Продление срока
службы ламп и экономия
электроэнергии

TLD-510

светодиод
6 Вт = 50 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Сбалансированная конструкция основания
предотвращает опрокидывание светильника



Оригинальная структура гибкой ножки
обеспечивает максимально комфортный
уровень освещенности

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



Управление одним
прикосновением.
Продление срока
службы ламп и экономия
электроэнергии

TLD-506

светодиод
5 Вт = 50 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Сбалансированная конструкция основания
предотвращает опрокидывание светильника



Оригинальная структура гибкой ножки
обеспечивает максимально комфортный
уровень освещенности

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



Управление одним
прикосновением.
Продление срока
службы ламп и экономия
электроэнергии



TLD-502


светодиод
8 Вт = 60 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Шарнирная конструкция светильников позволяет
направлять свет под любым углом

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-501


светодиод
8 Вт = 60 Вт




- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



Шарнирная конструкция светильников позволяет направлять свет под любым углом



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-521

светодиод
10 Вт = **80 Вт**





- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер

HI-TECH
Luxury
METAL

Алюминиевый корпус (плафон и стойка)



* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-529

светодиод
4 Вт = 40 Вт




- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Крепление-прищепка



Механический выключатель





Плафон

Светодиоды

отражатель

Стекло плафона

Специальная форма отражателя для максимально комфортного освещения



* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-531


светодиод
4 Вт = 40 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-511


светодиод
6 Вт = 50 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-512


светодиод
6 Вт = 50 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-527


светодиод
4 Вт = 40 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Механический выключатель



Плафон
Светодиоды
отражатель
Стекло плафона

Специальная форма отражателя
для максимально комфортного
освещения

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-528


светодиод
4 Вт = 40 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Механический выключатель



Плафон
Светодиоды
отражатель
Стекло плафона

Специальная форма отражателя для максимально комфортного освещения

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-543

светодиод
5 Вт = 35 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Механический выключатель



Верхняя гибкая часть ножки



* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-545

светодиод
5 Вт = 35 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Механический выключатель



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-546

светодиод
5 Вт = 35 Вт




- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Крепление-прищепка



Механический выключатель



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-552


светодиод
4 Вт = 20 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-518 PROMO


светодиод
4 Вт = 40 Вт




- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Механический выключатель



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-532


светодиод
7 Вт = 40 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Сенсорный выключатель
Диммер




* При использовании не более 3-х часов в сутки.

TLD-544

светодиод
3 Вт = 15 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-533

светодиод
3 Вт = 25 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Литиевый аккумулятор 1200 мА



Сенсорный выключатель
Диммер



Крепление-прищепка



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств



Два варианта
использования

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-534

светодиод
3 Вт = 25 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Литиевый аккумулятор 600 мА




Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-553

светодиод
6 Вт = 40 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*




Литиевый аккумулятор 1200 мА




Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-535

светодиод
4 Вт = 25 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Литиевый аккумулятор 1800 мА




Сенсорный выключатель
Диммер



Отдельно выведенный порт USB
для подключения портативных устройств



RGB-ночник с выключателем



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-536

светодиод
4 Вт = 25 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Литиевый аккумулятор 1800 мА



Сенсорный выключатель
Диммер



Сенсорный выключатель
Диммер



RGB-ночник с выключателем



* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-590

светодиод
4 Вт 8 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Встроенный аккумулятор



Сенсорный выключатель
Диммер



Возможность питания от USB



Возможность питания от сети 220 В

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLD-591

светодиод
4 Вт 8 Вт



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Встроенный аккумулятор



Сенсорный выключатель
Диммер




Возможность питания от USB



Возможность питания от сети 220 В

* При использовании не более 3-х часов в сутки.



TLI-222 UNIVERSAL

60 Вт E27



Механический выключатель



Крепление-прищепка

Цвета

Оранжевый	■
Голубой	■
Зеленый (светлый)	■
Желтый	■
Цвет морской волны	■
Фиолетовый	■



TLI-224 UNIVERSAL

60 Вт E27



Механический выключатель

Цвета

Оранжевый	■
Голубой	■
Зеленый (светлый)	■
Желтый	■
Цвет морской волны	■
Фиолетовый	■



TLI-201 UNIVERSAL

60 Вт E27



Механический выключатель

Цвета

Черный	■
Синий	■
Оранжевый	■
Красный	■
Белый	□



TLI-206 UNIVERSAL

60 Вт E27



Механический выключатель



Крепление-прищепка

Цвета

Черный	■
Синий	■
Оранжевый	■
Красный	■
Белый	□



TLI-202 UNIVERSAL






60 Вт E27

Механический выключатель



Крепление-прищепка

Цвета






Черный	
Синий	
Оранжевый	
Красный	
Белый	

TLI-204 UNIVERSAL

60 Вт E27

Механический выключатель

Цвета




Черный	
Синий	
Оранжевый	
Красный	
Белый	

TLI-226 «Школьная серия»

60 Вт E27

Механический выключатель

Цвета




Голубой	
Зеленый (светлый)	
Красный	


TLI-227 «Школьная серия»

60 Вт E27

Механический выключатель

Цвета

Голубой	
Зеленый (светлый)	
Розовый	



TLI-221


60 Вт **E27**



Механический выключатель



Струбцина (крепление к столу) в комплекте



TLD-538



- **30 000 часов** безупречной гарантированной работы
- **2 года** гарантии
- **27 лет** ежедневного использования без потери качества*



Встроенный аккумулятор



Включается и выключается дуновением



Механический диммер




Возможность питания от USB




Механический диммер



USB-порт



* При использовании не более 3-х часов в сутки.





СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ «ДЕТСКАЯ СЕРИЯ»

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ «ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИКИ»

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ НА БАТАРЕЙКАХ

DTL-303 «Круг»

0,5 Вт 3 светодиода

- Удобная кнопка включения/выключения на передней части корпуса
- Рассеиватель выполнен из матового пластика



DTL-303 «Овал»

0,5 Вт 3 светодиода

- Удобная кнопка включения/выключения на передней части корпуса
- Рассеиватель выполнен из матового пластика



DTL-303 «Гармония»

0,5 Вт 3 светодиода

- Удобная кнопка включения/выключения на передней части корпуса
- Рассеиватель выполнен из матового пластика



DTL-303 «Селена»

0,5 Вт 3 светодиода

- Удобная кнопка включения/выключения на передней части корпуса
- Рассеиватель выполнен из матового пластика



DTL-309 «Звездочка»

0,1 Вт 1 светодиод

- Выключатель на корпусе



DTL-309 «Месяц»

0,1 Вт 1 светодиод

- Выключатель на корпусе



DTL-309 «Сердечко»

0,1 Вт 1 светодиод

- Выключатель на корпусе



DTL-309 «Шар»

0,1 Вт 1 светодиод

- Выключатель на корпусе



DTL-310 «Селена»

0,5 Вт 4 светодиода

- Сенсор день-ночь



DTL-302 «Бабочка»

0,5 Вт **4**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-302 «Роза»

0,5 Вт **4**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-302 «Цветок»

0,5 Вт **4**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-302 «Яблоко»

0,5 Вт **4**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-301 «Дельфин»

0,5 Вт **4**
светодиода

DTL-301 «Бегемотик»

0,5 Вт **3**
светодиода

DTL-301 «Сова»

0,5 Вт **3**
светодиода

DTL-301 «Месяц со звездочкой»

0,5 Вт **4**
светодиода


- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-308 «Бабочка»

0,5 Вт **3**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-308 «Подсолнух»

0,5 Вт **4**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-308 «Сердечко»

0,5 Вт **3**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-308 «Цветок»

0,5 Вт **4**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-308 «Яблоко»

0,5 Вт **3**
светодиода

- Свечение — триколор (красный, синий, зеленый)



DTL-305 «Слоненок»

0,5 Вт **3**
светодиода

Встроенный аккумулятор 250 мА



Подарочная коллекция

**Преимущества:**

- Портативный
- Не боится влаги
- Никогда не нагревается
- Нетоксичная, приятная на ощупь поверхность
- Функция плавного затухания через 30 минут

Два режима свечения:

Выбор одного из трех фиксированных цветов



Режим постоянной автоматической смены цветов

DTL-305 «Собачка»

0,5 Вт **3**
светодиода

Встроенный аккумулятор 250 мА




Подарочная коллекция

**Преимущества:**

- Портативный
- Не боится влаги
- Никогда не нагревается
- Нетоксичная, приятная на ощупь поверхность
- Функция плавного затухания через 30 минут

Два режима свечения:

Выбор одного из трех фиксированных цветов



Режим постоянной автоматической смены цветов

DTL-356 Треугольник

0,5 Вт 3 светодиода

- Включение/выключение нажатием на светильник
- Батарейки — 4xAA (н/к)



DTL-357 Звезда

0,5 Вт 3 светодиода

- Включение/выключение нажатием на светильник
- Батарейки — 3xAAA (н/к)



DTL-358 Светлячок

0,5 Вт 3 светодиода

- Включение/выключение нажатием на светильник
- Батарейки — 3xAAA (н/к)



DTL-359 Цветок-А

0,5 Вт 4 светодиода

- Включение/выключение нажатием на светильник
- Батарейки — 3xAAA (н/к)



DTL-359 Цветок-В

0,5 Вт 5 светодиодов

- Включение/выключение нажатием на светильник
- Батарейки — 3xAAA (н/к)



DTL-360 Круг

0,5 Вт 3 светодиода

- Включение/выключение нажатием на светильник
- Батарейки — 3xAAA (н/к)



DTL-354 «Божья коровка»

0,5 Вт **3**
светодиода

- Включение/выключение нажатием на светильник
- Батарейки — 3хAAA (н/к)



DTL-355 «Ok»































0,5 Вт **3**
светодиода

- Включение/выключение нажатием на светильник
- Батарейки — 3хAAA (н/к)












































































































Модель	Код для заказа	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая температура (К)	Тип выключателя	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED PREMIUM											
TLD-547 White/LED/400Lm/3300-6000K/Dimmer	UL-00002342	8	40	400	3300–6000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	6
TLD-542 Black/LED/300Lm/5000K/Dimmer	UL-00001816	5	30	300	5000	сенсорный с диммером	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-542 Brown/LED/300Lm/5000K/Dimmer	UL-00001817	5	30	300	5000	сенсорный с диммером	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-551 Brown/LED/450Lm/3000-6000K/Dimmer/USB	UL-00003335	9	45	450	3000–6000	сенсорный с диммером	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-548 White/LED/300Lm/3300-6000K/Dimmer	UL-00002379	6	30	300	3300–6000	сенсорный с диммером	светодиод	пластик		коробка	6
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ											
TLD-501 Black/LED/546Lm/5000K/Dimer	05648	8	60	546	5000	сенсорный	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-502 Red/LED/546Lm/5000K/Dimer	05649	8	60	546	5000	сенсорный	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-502 Silver/LED/546Lm/5000K/Dimer	05650	8	60	546	5000	сенсорный	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-503 Red/LED/546Lm/5000K/Dimer/USB	06533	8	60	546	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	6
TLD-503 Silver/LED/546Lm/5000K/Dimer/USB	06415	8	60	546	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	6
TLD-503 White/LED/546Lm/5000K/Dimer/USB	06416	8	60	546	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	6
TLD-506 Black/LED/550Lm/5000K	06545	5	40	550	5000	сенсорный	светодиод	металл-пластик		коробка	12
TLD-506 White/LED/550Lm/5000K	06544	5	40	550	5000	сенсорный	светодиод	металл-пластик		коробка	12
TLD-507 Black/LED/550Lm/5000K	06547	5	40	550	5000	сенсорный	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-507 White/LED/550Lm/5000K	06546	5	40	550	5000	сенсорный	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-509 Black/LED/840Lm/4COLOR/Dimer/USB	07521	10	80	840	2700 4200 4800 6400	сенсорный с диммером/ 4 режима свечения	светодиод	металл-пластик		коробка	6
TLD-509 White/LED/840Lm/4COLOR/Dimer/USB	08946	10	80	840	2700 4200 4800 6400	сенсорный с диммером/ 4 режима свечения	светодиод	металл-пластик		коробка	6
TLD-510 Black/LED/550Lm/4500K/Dimmer	08426	6	50	550	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	12
TLD-510 Red/LED/550Lm/4500K/Dimmer	07535	6	50	550	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	12
TLD-510 White/LED/550Lm/4500K/Dimmer	08427	6	50	550	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	12
TLD-511 Pearl/LED/550Lm/4500K	07538	6	50	550	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-511 Red/LED/550Lm/4500K	07537	6	50	550	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-512 Red/LED/550Lm/4500K/Dimmer	07539	6	50	550	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-512 Silver/LED/550Lm/4500K/Dimmer	07540	6	50	550	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-515 Red/LED/900Lm/2700-6400K/Dimmer	09104	9	90	900	2700 3200 4200 4800 5500	сенсорный с диммером/ 6 режимов свечения	светодиод	металл-пластик		коробка	8


Модель	Код для заказа	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая температура (К)	Тип выключателя	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
TLD-515 Silver/LED/900Lm/2700-6400K/Dimmer	09106	9	90	900	2700 3200 4200 4800 5500	сенсорный с диммером/ 6 режимов свечения	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-517 Silver-Black/LED/900Lm/2700-6400K/Dimmer	09107	9	90	900	2700 3200 4200 4800 5500	сенсорный с диммером/ 6 режимов свечения	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-518 Red/LED/400Lm/4500K	09110	4	40	400	4500	механический	светодиод	металл-пластик		коробка	16
TLD-518 White/LED/400Lm/4500K	09108	4	40	400	4500	механический	светодиод	металл-пластик		коробка	16
TLD-519 Black/LED/800Lm/2700-6400K/Dimmer	10081	10	80	800	2700 4200 4800 6400	сенсорный с диммером/ 4 режима свечения	светодиод	металл-пластик		коробка	6
TLD-519 White/LED/800Lm/2700-6400K/Dimmer	10082	10	80	800	2700 4200 4800 6400	сенсорный с диммером/ 4 режима свечения	светодиод	металл-пластик		коробка	6
TLD-521 Blue/LED/800Lm/5000K/Dimmer	10084	8	80	800	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-521 Green/LED/800Lm/5000K/Dimmer	10083	8	80	800	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-521 Silver/LED/800Lm/5000K/Dimmer	10085	8	80	800	5000	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	8
TLD-524 Black/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10608	8	50	500	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл		коробка	12
TLD-524 Silver/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10609	8	50	500	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл		коробка	12
TLD-524 White/LED/500Lm/4500K/Dimmer	10610	8	50	500	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл		коробка	12
TLD-527 Black/LED/400Lm/4500K	UL-00000416	4	40	400	4500	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-527 Grey/LED/400Lm/4500K	UL-0000041	4	40	400	4500	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-528 Black/LED/400Lm/4500K	UL-00000418	4	40	400	4500	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-528 Grey/LED/400Lm/4500K	UL-00000419	4	40	400	4500	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-529 Black-White/LED/400Lm/4500K	UL-00000803	4	40	400	4500	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-529 Grey-White/LED/400Lm/4500K	UL-00000804	4	40	400	4500	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-530 Black/LED/200Lm/6400K/PB	UL-00000796	4	14	150	6500	механический с диммером	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-530 Blue-White/LED/200Lm/6400K/PB	UL-00000795	4	14	150	6500	механический с диммером	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-530 Green-White/LED/200Lm/6400K/PB	UL-00000794	4	14	150	6500	механический с диммером	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-531 Black-White/LED/400Lm/4500K/Dimmer	UL-00000806	4	40	400	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	20
TLD-531 Grey-White/LED/400Lm/4500K/Dimmer	UL-00000807	4	40	400	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	20
TLD-531 White/LED/400Lm/4500K/Dimmer	UL-00000805	4	40	400	4500	сенсорный с диммером	светодиод	металл-пластик		коробка	20
TLD-543 White/LED/350Lm/4500K	UL-00002116	5	35	350	4500K	механический	светодиод	пластик		коробка	16
TLD-545 Black-White/LED/350Lm/3500K	UL-00002231	4	35	350	3500	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-545 Grey-White/LED/350Lm/3500K	UL-00002232	4	35	350	3500	механический	светодиод	пластик		коробка	12
TLD-546 Black/LED/350Lm/4500K	UL-00002233	5	35	350	4500	механический	светодиод	пластик		коробка	20
TLD-546 White/LED/350Lm/4500K	UL-00002234	5	35	350	4500K	механический	светодиод	пластик		коробка	20
TLD-552 Black/LED/200Lm/4500K/Dimmer	UL-00003336	4	20	200	4500K	сенсорный с диммером	светодиод	пластик		коробка	8



Модель	Код для заказа	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая температура (К)	Тип выключателя	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ДЕТСКАЯ СЕРИЯ»												
TLD-532 Black/LED/360Lm/4500K/Dimmer	UL-00001460	7	40	360	4500	сенсорный	светодиод	пластик	■	коробка	8	
TLD-532 White/LED/360Lm/4500K/Dimmer	UL-00001461	7	40	360	4500	сенсорный	светодиод	пластик	□	коробка	8	
TLD-544 Pink/LED/150Lm/4000K	UL-00002118	3	15	150	4000	механический	светодиод	пластик	■	коробка	12	
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ												
Модель	Код для заказа	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая температура (К)	Аккумулятор	Тип выключателя	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
TLD-533 White/LED/250Lm/5500K/Dimmer	UL-00001494	3	25	250	5500	Li-ion 1200 mA	сенсорный	светодиод	пластик	□	коробка	48
TLD-534 White/LED/250Lm/5500K/Dimmer	UL-00001495	3	25	250	5500	Li-ion 600 mA	сенсорный	светодиод	пластик	□	коробка	32
TLD-553 Black/LED/400Lm/4500K/Dimmer/USB	UL-00003339	6	40	400	4500	Li-ion 1200 mA	сенсорный с диммером	светодиод	пластик	■	коробка	16
TLD-553 White/LED/400Lm/4500K/Dimmer/USB	UL-00003338	6	40	400	4500	Li-ion 1200 mA	сенсорный с диммером	светодиод	пластик	□	коробка	16
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С НОЧНИКОМ												
TLD535 White/LED/250Lm/5500K/Dimmer	UL-00001496	4	25	250	5500	Li-ion 1800 mA	сенсорный	светодиод	пластик	□	коробка	24
TLD536 White/LED/250Lm/5500K/Dimmer	UL-00001497	4	25	250	5500	Li-ion 1200 mA	сенсорный	светодиод	пластик	□	коробка	32
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-ЗЕРКАЛА												
TLD-590 White/LED/80Lm/6000K/Dimmer	UL-00002758	4	8	80	6000	3.7V/ 600 mAh	сенсорный с диммером	светодиод	металл- пластик	□	коробка	20
TLD-591 White/LED/80Lm/6000K/Dimmer	UL-00002759	4	8	80	6000	3.7V/ 600 mAh	сенсорный с диммером	светодиод	пластик	□	коробка	32
ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК												
TLD-538 Green	UL-00001502	3	25	250	5500		дуновением	светодиод	пластик	■	коробка	50
TLD-538 Brown	UL-00001503	3	25	250	5500		дуновением	светодиод	пластик	■	коробка	50

Модель	Код для заказа	Мощность (Вт)	Цоколь лампы	Тип выключателя	Применяемая лампа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ UNIVERSAL									
TLI-222 Deep Orange. E27	09404	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-222 Light Blue. E27	09406	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-222 Light Green. E27	09407	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-222 Light Yellow. E27	09405	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-222 Sea. E27	09409	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-222 Violet. E27	09408	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-224 Deep Orange. E27	09410	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-224 Light Blue. E27	09412	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-224 Light Green. E27	09413	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-224 Light Yellow. E27	09411	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-224 Sea. E27	09415	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-224 Violet. E27	09414	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-201 Black. E27	00450	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	20
TLI-201 Blue. E27	00452	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	20
TLI-201 Orange. E27	02465	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	20
TLI-201 Red. E27	00453	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	20
TLI-201 White. E27	00451	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	20
TLI-206 Black. E27	02465	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	30
TLI-206 Blue. E27	02462	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	30
TLI-206 Orange. E27	02463	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	30
TLI-206 Red. E27	02461	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	30
TLI-206 White. E27	02464	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	30
TLI-202 Black. E27	00754	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-202 Blue. E27	00755	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-202 Orange. E27	02153	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-202 Red. E27	00757	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-202 White. E27	00756	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	50
TLI-204 Black. E27	02162	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	30
TLI-204 Orange. E27	02165	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	30
TLI-204 Red. E27	02166	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	30
TLI-204 Sky Blue. E27	02164	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	30
TLI-204 White. E27	02167	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		без упаковки	30
TLI-226 BLUE E27	UL-00001807	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	40
TLI-226 GREEN E27	UL-00001808	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	40
TLI-226 RED E27	UL-00001806	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	40
TLI-227 BLUE E27	UL-00001810	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	40
TLI-227 GREEN E27	UL-00001811	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	40
TLI-227 PINK E27	UL-00001809	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл/пластик		коробка	40
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ STANDARD									
TLI-221 BLACK E27	UL-00002120	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл		коробка	12
TLI-221 RED E27	UL-00002121	60	E27	механический	накаливания/энергосберегающая	металл		коробка	12

Модель	Код для заказа	Мощность (Вт)	Применяемая лампа	Материал корпуса	Свечение	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	
СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ									
DTL-303-Круг/White/3LED/0,5W	2742	0,5	светодиод	пластик			блистер	120	
DTL-303-Овал/White/3LED/0,5W	2743	0,5	светодиод	пластик			блистер	120	
DTL-303-Гармония/White/3LED/0,5W	2744	0,5	светодиод	пластик			блистер	120	
DTL-303-Селена/White/3LED/0,5W	2745	0,5	светодиод	пластик			блистер	120	
DTL-309-Звездочка/BLUE/1LED/0,1W	10334	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Звездочка/GREEN/1LED/0,1W	10335	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Звездочка/RED/1LED/0,1W	10326	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Звездочка/WHITE/1LED/0,1W	10333	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Месяц/WHITE/1LED/0,1W	10324	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Месяц/YELLOW/1LED/0,1W	10331	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Сердечко/RED/1LED/0,1W	10325	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Сердечко/WHITE/1LED/0,1W	10332	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Шар/BLUE/1LED/0,1W	10328	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Шар/GREEN/1LED/0,1W	10330	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Шар/RED/1LED/0,1W	10329	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-309-Шар/WHITE/1LED/0,1W	10323	0,1	светодиод	пластик			блистер	60	
DTL-310-Селена/White/4LED/0,5W/Sensor	10327	0,5	светодиод	пластик			блистер	60	
СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ «ДЕТСКАЯ СЕРИЯ»									
DTL-302-Роза/Pearl/4LED/0,5W	02437	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	50	
DTL-302-Цветок/Pearl/4LED/0,5W	02438	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	50	
DTL-302-Бабочка/Pearl/4LED/0,5W	02351	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	50	
DTL-302-Яблоко/Pearl/4LED/0,5W	02352	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	50	
DTL-301-Дельфин/Blue/4LED/0,5W	10313	0,5	светодиод	пластик			блистер	20	
DTL-301-Бегемотик/Yellow/3LED/0,5W	3430	0,5	светодиод	пластик			блистер	50	
DTL-301-Сова/Yellow/3LED/0,5W	3500	0,5	светодиод	пластик			блистер	50	
DTL-301-Месяц со звездочкой/RGB/4LED/0,5W	10314	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	60	
DTL-308-Бабочка/RGB/3LED/0,5W	10318	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	60	
DTL-308-Подсолнух/RGB/4LED/0,5W	10322	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	40	
DTL-308-Сердечко/RGB/3LED/0,5W	10321	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	60	
DTL-308-Цветок/RGB/4LED/0,5W	10320	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	40	
DTL-308-Яблоко/RGB/3LED/0,5W	10319	0,5	светодиод	пластик	   триколор		блистер	60	
СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ «ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИКИ»									
DTL-305-Слоненок/3color/Base blue/Rech пластик	03559	0,5	светодиод	мягкий пластик PVC	110–240V / 6.5V / 350 mA	Ni-MH 250 mA	смена цветов при включении	 пластиковая труба	24
DTL-305-Собачка/3color/Base blue/Rech пластик	03574	0,5	светодиод	мягкий пластик PVC	110–240V / 6.5V / 350 mA	Ni-MH 250 mA	смена цветов при включении	 пластиковая труба	24
DTL-305-Собачка/3color/Base pink/Rech пластик	03575	0,5	светодиод	мягкий пластик PVC	110–240V / 6.5V / 350 mA	Ni-MH 250 mA	смена цветов при включении	 пластиковая труба	24

Модель	Код для заказа	Мощность (Вт)	Применяемая лампа	Материал корпуса	Источник питания	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ НА БАТАРЕЙКАХ								
DTL-356 Треугольник/Red/3LED/4AA	UL-00001987	0,5	светодиод	пластик	4xAA (н/к)		коробка	60
DTL-357 Звезда/Blue/3LED/3AAA	UL-00001988	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		коробка	60
DTL-358 Светлячок/Silver/3LED/3AAA	UL-00001989	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		коробка	60
DTL-359 Цветок-A/Pink/4LED/3AAA	UL-00001990	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		коробка	60
DTL-359 Цветок-B/Silver/5LED/3AAA	UL-00001991	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		коробка	60
DTL-360 Круг/White/3LED/3AAA	UL-00001992	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		коробка	60
DTL-354 Божья коровка/Green/3LED/3AAA	07719	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		блистер	50
DTL-354 Божья коровка/Red/3LED/3AAA	07717	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		блистер	50
DTL-354 Божья коровка/Yellow/3LED/3AAA	07718	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		блистер	50
DTL-355 Ok/Blue/3LED/3AAA	07772	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		блистер	50
DTL-355 Ok/Gold/3LED/3AAA	07720	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		блистер	50
DTL-355 Ok/Red/3LED/3AAA	07721	0,5	светодиод	пластик	3xAAA (н/к)		блистер	50

The Uniel logo features the word "Uniel" in a bold, white, sans-serif font. It is set against a dark blue rectangular background. To the left of this background is a vertical bar with a color gradient from red at the top to yellow at the bottom.

Uniel

A photograph of a windowsill. In the center is a white ceramic pot with a green leaf design, containing a green plant with broad, pointed leaves. To the left is a small, ornate, metallic-looking object. The window behind them shows a view of trees and a building.

www.uniel.ru
www.volpe.ru

www.fametto.com
тел.: +7 (495) 777-83-38

