

Luxo Light

2018

Alphabetical index / Оглавление в алфавитном порядке

L03-000-20	4	L03-050-21	42
L03-001-28	8	L03-051-00	36
L03-002-28	10	L03-051-01	36
L03-003-00	12	L03-052-00	38
L03-003-10	12	L03-052-01	38
L03-003-20	12	L03-052-10	38
L03-004-50	14	L03-052-11	38
L03-005-20	18	L03-053-00	24
L03-006-10	16	L03-054-00	46
L03-006-20	16	L03-055-00	44
L03-007-10	30	L03-060-00	48
L03-007-11	30	L03-060-10	48
L03-007-20	30	L03-060-20	48
L03-007-21	30	L03-061-00	26
L03-008-10	20	L03-061-10	26
L03-008-20	20	L03-061-20	26
L03-009-11	6	L03-062-00	28
L03-009-21	6	L03-062-10	28
L03-010-20	32	L03-062-20	28
L03-010-30	32	L03-063-00	22
L03-010-50	32	L03-063-10	22
L03-010-60	32	L03-064-00	50
L03-011-20	34	L03-064-10	50
L03-011-30	34	L03-064-20	50
L03-012-30	52	L03-065	56
L03-012-31	52	L03-066	56
L03-013-32	54	L03-067	58
L03-050-00	40	L03-068	58
L03-050-01	40	L03-069	58
L03-050-10	40	L03-070	58
L03-050-11	42	L03-071	58
L03-050-20	42	L03-072	58

L03-000-20 стр.4

L03-009-* стр.6

L03-001-28 стр.8

L03-002-28 стр.10

L03-003-20 стр.12

L03-003-10 стр.12

L03-003-00 стр.12

L03-004-50 стр.14

L03-006-20 стр.16

L03-005-20 стр.18

L03-008-* стр.20

L03-063-* стр.22

L03-053-00 стр.24

L03-061-* стр.26

L03-062-* стр.28

L03-007-* стр.30

L03-007-* стр.30

L03-010-* стр.32

L03-010-60 стр.32



L03-011-* стр.34

L03-051-* стр.36



L03-052-* стр.38

L03-050-* стр.40

L03-050-* стр.42

L03-055-00 стр.44

L03-054-00 стр.46

L03-060-* стр.48



L03-064-* стр.50

L03-012-* стр.52

L03-013-32 стр.54



L03-066-стр.56

L03-065-стр.56

L03-067; L03-068
L03-069; L03-070
L03-071; L03-072 стр.58



Matte white acrylic reflector rimmed in polished aluminium.

Оправа из полированного алюминия, отражатель выполнен из матированного белого акрила.

L03-000-20

L03-000-20

Power	24W	**Lumens**	1660LM
Voltage	220V	**Color**	Aluminium
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA

Product Dimention (mm) D=400*70

Metal casing painted black with wrinkled finish, with sandblasted PMMA diffuser. Has enhanced brightness.

Корпус из металла, окрашенного чёрным цветом с морщинистой отделкой, рассеиватель из белого ПММА пескоструйной обработки. Светильник с повышенной яркостью свечения.

L03-009-11

L03-009-21

L03-009-11			
Power	50W	**Lumens**	4000LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	520*520*40		

L03-009-21			
Power	100W	**Lumens**	8000LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	640*640*40		

Thick weave fabric casing on metal base, with matte white PMMA diffuser.

Корпус выполнен из ткани толстого плетения на металлическом основании, с рассеивателем из белого матированного ПММА.

L03-001-28

L03-001-28

Power	50W	**Lumens**	3000LM
Voltage	220V	**Color**	Light brown
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA+Fabric

Product Dimention (mm)	D=480*80



Matte light-transmitting polyurethane reflector, framed in thin weave light textile with dark blue border.

Матированный светопропускающий полиуретан с оправкой из светлого текстиля тонкого плетения с тёмно синим обрамлением.

L03-002-28

L03-002-28

Power	50W	**Lumens**	3000LM
Voltage	220V	**Color**	Dark blue+white
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA+Fabric

Product Dimention (mm) 500*500*80

Lamp made from top quality white ABS-plastic with matte white diffuser. Hanging version is height-adjustable. Modular system provides easy installation.

Светильник из высококачественного АБС-пластика белого цвета, с белым матовым рассеивателем. Подвесной вариант регулируется по высоте. Модульная система обеспечивает простату установки.

L03-003-10

L03-003-00

L03-003-20

L03-003-00

Power	40W	**Lumens**	3200LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	ABS+PMMA

Product Dimention (mm) D=490*56.3 **Height** 1200

L03-003-20

Power	40W	**Lumens**	3200LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	ABS+PMMA

Product Dimention (mm) 470*470*56.3

L03-003-10

Power	40W	**Lumens**	3200LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	ABS+PMMA

Product Dimention (mm) D=490*56.3

Matte white PMMA rimmed in rubbed aluminium.

Белый матированный ПММА с окантовкой из тёртого алюминия.

L03-004-50

L03-004-50

Power	60W	**Lumens**	5600LM
Voltage	220V	**Color**	Aluminium
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA

Product Dimention (mm) 500*500*80

Sandblasted white diffuser on a white frame made from top quality ABS-plastic.

Рассеиватель пескоструйной обработки белого цвета на корпусе из высококачественного АБС-пластика.

L03-006-10

L03-006-20

L03-006-10			
Power	30W	**Lumens**	2100LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	ABS+PMMA
Product Dimention (mm)	D=410*75		

L03-006-20			
Power	50W	**Lumens**	3600LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	ABS+PMMA
Product Dimention (mm)	D=580*90		

Bright minimalistic ceiling light made from matte white PMMA on metal base.

Яркий минималистичный потолочный светильник из белого матированного ПММА, на металлическом основании.

L03-005-20

L03-005-20

Power	55W	**Lumens**	4500LM
Voltage	220V	**Color**	Grey+white
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA

Product Dimention (mm) D=550*75

Gloss white aluminium frame with matte white reflector made from PMMA.

Алюминиевый корпус в глянцевой белой краске с белым матированным отражателем из ПММА.

L03-008-10

L03-008-20

L03-008-10			
Power	40W	**Lumens**	3200LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	D=450*80		

L03-008-20			
Power	50W	**Lumens**	4000LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	D=550*80		

Painted gloss white metal base with matte white glass shade.

Оправа из белого глянцевого окрашенного метала с плафоном из белого матированного стекла.

L03-063-00

L03-063-10

L03-063-00			
Power	E27 1x60W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass
Product Dimention (mm)	D=310*85		

L03-063-10			
Power	E27 2x60BT	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass
Product Dimention (mm)	D=350*105		

Aluminium based LED board with a dense arrangement of luminodiodes enclosed in a top quality light-transmitting acrylic diffuser on an aluminium profile. Has a compact design.

Светодиодная плата с алюминиевой основой с плотным расположением диодов, закрытая рассеивателем из высококачественного светопропускающего акрила на алюминиевом профиле. Компактный дизайн.

L03-053-00

L03-053-00

Power	25W	**Lumens**	1725LM
Voltage	220V	**Color**	Aluminium
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA

Product Dimention (mm)	430*430*160

Diffusing shade made from matte white glass on a metal base. Gives off even luminescence.

Рассеивающий плафон изготовлен из белого матированного стекла на основании из металла.
Светильник с равномерным свечением.

L03-061-00



L03-061-10

L03-061-20

L03-061-00

Power	E27 2x20W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass

Product Dimention (mm) D=280*150

L03-061-10

Power	E27 3x20W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass

Product Dimention (mm) D=350*200

L03-061-20

Power	E27 4x25W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass

Product Dimention (mm) D=480*250



Diffusing shade made from matte white glass on a height-adjustable metal base.
A technical solution with the minimum number of wires. Has an even, consistent glow.

Рассеивающий плафон изготовлен из белого матированного стекла на металлическом основании с регулировкой высоты. Техническое решение с минимальным количеством подвесных проводов. Светильник с равномерным свечением.



L03-062-00



L03-062-10



L03-062-20

L03-062-00

Power	E27 2x20W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass
Product Dimention (mm)	D=280*150	**Height**	1250

L03-062-10

Power	E27 3x20W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass
Product Dimention (mm)	D=350*200	**Height**	1300

L03-062-20

Power	E27 4x25W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass
Product Dimention (mm)	D=480*250	**Height**	1350



Height-adjustable aluminium frame in white or black with white light-transmitting diffuser.

Регулируемый по высоте алюминиевый корпус белого или чёрного цвета, с рассеивателем из белого светопропускающего акрила.

L03-007-11

L03-007-20

L03-007-11

Power	40W	**Lumens**	3200LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	D=450*100	**Height**	1200

L03-007-21

Power	50W	**Lumens**	4000LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	D=550*100	**Height**	1100

L03-007-10

Power	40W	**Lumens**	3200LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	D=450*100	**Height**	1200

L03-007-20

Power	50W	**Lumens**	4000LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	D=550*100	**Height**	1100

Diffuser is made using rotationally molded polystyrene on height-adjustable cabling.
Two shapes to choose from, with three or four edges.

Рассеиватель выполнен с применением полистирола ротационного формования, с регулировкой высоты тросов. Форма светильника двух вариантов на три и четыре ребра.

L03-010-60

L03-010-50
L03-010-30
L03-010-20

L03-010-60

Power	40W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Rotationalmolding PS
Light	4000K		
Product Dimention (mm)	630*528*105	**Height**	1100

L03-010-20

Power	23W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Rotationalmolding PS
Light	4000K		
Product Dimention (mm)	520*520*125	**Height**	1200

L03-010-30

Power	40W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Rotationalmolding PS
Light	4000K		
Product Dimention (mm)	670*670*145	**Height**	1100

L03-010-50

Power	108W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Rotationalmolding PS
Light	4000K		
Product Dimention (mm)	980*980*170	**Height**	1000



L03-011-30



L03-011-20

Lightweight aluminium casing painted white with matte white diffuser made from PMMA.

Лёгкая невесомая конструкция. Алюминиевый корпус окрашенный в белый цвет с рассеивателем из белого матированного ПММА.

L03-011-30			
Power	40W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+PMMA
Light	4000K		
Product Dimention (mm)	1200*120*30	**Height**	1200

L03-011-20			
Power	30W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+PC
Light	4000K		
Product Dimention (mm)	900*120*30	**Height**	1200

Aluminium based LED board with a dense arrangement of luminodiodes enclosed in a top quality light-transmitting acrylic diffuser on an aluminium profile in black or white. Rings shine inwards.

Светодиодная плата с алюминиевой основой с плотным расположением диодов, закрытая рассеивателем из высококачественного светопропускающего акрила на алюминиевом профиле черного или белого цвета. Свечение колец с внутренней стороны.

L03-051-01

L03-051-00			
Power	46W	**Lumens**	3220LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	500/400	**Height**	800

L03-051-01			
Power	46W	**Lumens**	3220LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	3000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	500/400	**Height**	800



Aluminium based LED board with a dense arrangement of luminodiodes enclosed in a top quality light-transmitting acrylic diffuser on an aluminium profile in black or white. Outer and inner rings positioned inwards, while the centre ring shines outwards.

Светодиодная плата с алюминиевой основой с плотным расположением диодов, закрытая рассеивателем из высококачественного светопропускащего акрила на алюминиевом профиле черного или белого цвета. Свечение внешнего и внутреннего колец с внутренней стороны, свечение среднего кольца с внешней стороны.



L03-052-00

L03-052-10

L03-052-00

Power	62W	**Lumens**	4340LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	500/400/300	**Height**	800

L03-052-01

Power	62W	**Lumens**	4340LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	500/400/300	**Height**	800

L03-052-10

Power	92W	**Lumens**	6440LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	3000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	700/600/500	**Height**	800

L03-052-11

Power	92W	**Lumens**	6440LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	3000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	700/600/500	**Height**	800

Aluminium based LED board with a dense arrangement of luminodiodes enclosed in a top quality light-transmitting acrylic diffuser on an aluminium profile in black or white.

Светодиодная плата с алюминиевой основой с плотным расположением диодов, закрытая рассеивателем из высококачественного светопропускающего акрила на алюминиевом профиле черного или белого цвета.



L03-050-01

L03-050-01

Power	15W	**Lumens**	1050LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	3000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	300*300	**Height**	800

L03-050-11

Power	25W	**Lumens**	1750LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	3000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	500*500	**Height**	800

L03-05-21

Power	36W	**Lumens**	2520LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	3000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	700*700	**Height**	800



Aluminium based LED board with a dense arrangement of luminodiodes enclosed in a top quality light-transmitting acrylic diffuser on an aluminium profile in black or white.

Светодиодная плата с алюминиевой основой с плотным расположением диодов, закрытая рассеивателем из высококачественного светопропускающего акрила на алюминиевом профиле черного или белого цвета.

L03-50-00

L03-50-10

L03-50-20

L03-050-00

Power	15W	**Lumens**	1050LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	300*300	**Height**	800

L03-050-10

Power	25W	**Lumens**	1750LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	500*500	**Height**	800

L03-50-20

Power	36W	**Lumens**	2520LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA
Product Dimention (mm)	700*700	**Height**	800



Aluminium based LED board with a dense arrangement of luminodiodes enclosed in a top quality light-transmitting acrylic diffuser on an aluminium profile in the form of a spiral.

Светодиодная плата с алюминиевой основой с плотным расположением диодов, закрытая рассеивателем из высококачественного светопропускающего акрила на алюминиевом профиле. Форма спирали.

L03-055-00

L03-055-00

Power	30W	**Lumens**	2100LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA

Product Dimention (mm)	400*400	**Height**	800



Aluminium based LED board with a dense arrangement of luminodiodes enclosed in a top quality light-transmitting acrylic diffuser on an aluminium profile.

Светодиодная плата с алюминиевой основой с плотным расположением диодов, закрытая рассеивателем из высококачественного светопропускащего акрила на алюминиевом профиле.

L03-054-00

L03-054-00

Power	35W	**Lumens**	2625LM
Voltage	220V	**Color**	Aluminium
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA

Product Dimention (mm)	710*750	**Height**	560

Matte white glass shade in different sizes, with height-adjustable cabling on a metal base.

Плафон из белого матированного стекла разных размеров с регулировкой провода по высоте.
Металлическое основание.

L03-060-20

L03-060-10

L03-060-00

L03-060-00

Power	E27 1x60W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass
Product Dimention (mm)	D=200	**Height**	1200

L03-060-10

Power	E27 1x60W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass
Product Dimention (mm)	D=250	**Height**	1200

L03-060-20

Power	E27 1x60W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass
Product Dimention (mm)	D=300	**Height**	1200

Diffuser made of micro-weave, anti-static coated fabric on metal holdings in polished aluminium finish, with gloss white metal base.

Рассеиватель сделан из ткани тонкого плетения покрытой антистатическим средством, на металлических креплениях, с белым глянцевым металлическим основанием.

L03-064

L03-064-00

Power	2G11 2x18W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+fabrics

Product Dimention (mm) 700*700*90

L03-064-10

Power	T5 3x14W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+fabrics

Product Dimention (mm) 1000*1000*90

L03-064-20

Power	T5 4x14W	**Color**	White
Voltage	220V	**Material**	Metal+fabrics

Product Dimention (mm) 1300*1300*90

Frame made from metal realized in white or black, with matte white acrylic diffuser.

Материал корпуса выполнен из метала в белом или чёрном исполнении, с рассеивателем из белого матированного акрила.

L03-012-30

L03-012-31

L03-012-30			
Power	6W	**Lumens**	457LM
Voltage	220V	**Color**	White
Light	4000K	**Material**	Metal
Product Dimention (mm)	D=120*125		

L03-012-31			
Power	6W	**Lumens**	457LM
Voltage	220V	**Color**	Black
Light	4000K	**Material**	Metal
Product Dimention (mm)	D=120*125		



Matte white diffusing reflector in a rubbed aluminium frame.

Белый матированный рассеивающий отражатель в корпусе из тёртого алюминия.

L03-013-32

L03-013-32

Power	15W	**Lumens**	1000LM
Voltage	220V	**Color**	Aluminium
Light	4000K	**Material**	Metal+PMMA

Product Dimention (mm) 600*60*45

More than forty different colour solutions to choose from for natural wooden veneer with matte white glass mounting.
Comes in two sizes with different technical implementations: with or without decorative aluminium trim.

Более сорока разных вариантов цветовых решений на выбор для корпуса с покрытием из натурального древесного шпона, с вставками из белого матированного стекла.
Два размера с разным техническим исполнением: с алюминиевыми декоративными элементами и без них.

L03-065

L03-066

L03-065			
Power	E27 1x18W	**Color**	Wood
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass+wood
Product Dimention (mm)	310*90*90		

L03-066			
Power	E27 1x25W	**Color**	Wood
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass+wood
Product Dimention (mm)	330*130*130		

More than forty different colour solutions to choose from for natural wooden veneer with matte white glass mounting and height-adjustable base. Can be adjusted to ceiling light configuration.

Более сорока разных вариантов цветовых решений на выбор для корпуса с покрытием из натурального древесного шпона, с вставками из белого матированного стекла и регулировкой по высоте. Возможность трансформирования в потолочный светильник.



L03-069



L03-069



L03-069

L03-067

Power	E27 3x60W	**Color**	Wood
Voltage	220V	**Material**	Airon+glass+wood
Product Dimention (mm)	D=380	**Height**	1200

L03-068

Power	E27 4x60 W	**Color**	Wood
Voltage	220V	**Material**	Airon+glass+wood
Product Dimention (mm)	D=480	**Height**	1200

L03-069

Power	E27 5x60W	**Color**	Wood
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass+wood
Product Dimention (mm)	D=560	**Height**	1200

L03-070

Power	E27 6x60 W	**Color**	Wood
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass+wood
Product Dimention (mm)	D=760	**Height**	1200

L03-071

Power	E27 8x60W	**Color**	Wood
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass+wood
Product Dimention (mm)	D=960	**Height**	1200

L03-072

Power	E27 12x60 W	**Color**	Wood
Voltage	220V	**Material**	Metal+glass+wood
Product Dimention (mm)	D=1200	**Height**	1200

Palette / Палитра

L03-65; L03-66; L03-67; L03-68; L03-69; L03-70; L03-71; L03-72.

01
Ясень европейский

03
Дуб

04
Ясень выбеленный

05
Дуб выбеленный

06
Мульти эбен

07
Зебрана

08
Эбен

09
Макасар

010
Мульти

011
Анегри орех

012
Анегри шоколад

013
Корица

014
Махагон(ясень)

015
Салатовый

016
Хаки

017
Слива

018
Мульти с серебром

019
Серый дуб

020
Венге натуральный

021
Эвкалипт серебристый

022
Венге темный

023
Черный абрикос



024
Бордо

025
Венге темный

026
Желтый

027
Красный

028
Розовый

029
Сиреневый

030
Синий джинс

031
Голубой

032
Зеленовато-голубой

034
Серебристый

035
Слоновая кость

037
Белый полуглянец

040
Белый матовый

050
Фактурная полоска

053
Эбен черный

054
Зебрана белый

055
Палисандр

056
Зебрана коричневый

058
Темный орех



057
Серая волна

Attention / Внимание:

LuxoLight reserves the right to make changes to the technical parameters of the products at any time and without prior notice.
Any inaccuracies can not be used as grounds for buyer claims.

LuxoLight оставляет за собой право в любой момент и без предупреждения вносить изменения технических параметров продукции.
Неточности в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.